登録番号	病名	レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	1コース日数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
05-001	大腸癌	Pmab単独療法	ベクティビックス	6 mg/kg	D1	2週毎	●													終																												
05-007	大腸癌	XELOX+Bev療法	ベバシズマブ	7.5 mg/kg	D1		●																				終																					
			オキサリプラチン	130 mg/m^2	D1		●																				終																					
			カペシタビン	1.36m2未満：2400 mg/day 1.36-1.66m2未満：3000 mg/day 1.66㎡-1.96m2未満：3600 mg/day 1.96m2以上：4200 mg/day	D1-D14 （D1夕-D15朝）	3週毎		●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝						終																			
							●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕						終																			
			（p.o）アプレピタント		D1-D3		●	●	●																		終																					
			（d.i.v）パロノセトロン ガスター ポララミン デキサート	0.75 mg 20 mg 5 mg 4.95 mg	D1		●																				終																					
05-008	大腸癌	XELOX療法	オキサリプラチン	130 mg/m^2	D1		●																				終																					
			カペシタビン	1.36m2未満：2400 mg/day 1.36-1.66m2未満：3000 mg/day 1.66㎡-1.96m2未満：3600 mg/day 1.96m2以上：4200 mg/day	D1-D14 （D1夕-D15朝）	3週毎		●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝						終																			
							●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕						終																			
			（p.o）アプレピタント		D1-D3		●	●	●																		終																					
			（d.i.v）パロノセトロン ガスター ポララミン デキサート	0.75 mg 20 mg 5 mg 4.95 mg	D1		●																				終																					
05-009	大腸癌	SIRB療法	ベバシズマブ	7.5 mg/kg	D1		●																				終																					
			イリノテカン	150 mg/m^2	D1		●																				終																					
			S-1	1.25m2未満：80 mg/day 1.25-1.5m2未満：100 mg/day 1.5m2以上：120 mg/day	D1-D14 （D1夕-D15朝）	3週毎		●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝						終																			
							●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕						終																			
			（p.o）アプレピタント		D1-D3		●	●	●																		終																					
			（d.i.v）パロノセトロン デキサート	0.75 mg 4.95 mg	D1		●																				終																					
05-010	大腸癌	SIR療法	イリノテカン	150 mg/m^2	D1		●																				終																					
			S-1	1.25m2未満：80 mg/day 1.25-1.5m2未満：100 mg/day 1.5m2以上：120 mg/day	D1-D14 （D1夕-D15朝）	3週毎		●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝	●朝						終																			
							●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕	●夕						終																			
			（p.o）アプレピタント		D1-D3		●	●	●																		終																					
			（d.i.v）パロノセトロン デキサート	0.75 mg 4.95 mg	D1		●																				終																					
05-011	大腸癌	FOLFOX4療法 （入院）	オキサリプラチン	85 mg/m^2	D1		●													終																											
			レボホリナート	100 mg/m^2	D1、D2		●	●												終																											
			フルオロウラシル	400 mg/m^2	D1、D2 （全開投与）		●	●												終																											
			フルオロウラシル	600 mg/m^2	D1、D2 （22時間持続）	2週毎	●	●												終																											
			（p.o）アプレピタント		D1-D3		●	●	●											終																											
			（d.i.v）パロノセトロン ガスター ポララミン デキサート	0.75 mg 20 mg 5 mg 4.95 mg	D1		●													終																											

登録番号	病名	レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	1コース日数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
05-012	大腸癌	FOLFOX4+Pmab療法	ベクティビックス	6 mg/kg	D1	2週毎	●													終																													
		（入院）	オキサリプラチン	85 mg/m^2	D1		●													終																													
			レボホリナート	100 mg/m^2	D1、D2		●	●												終																													
			フルオロウラシル	400 mg/m^2	D1、D2 （全開投与）		●	●												終																													
			フルオロウラシル	600 mg/m^2	D1、D2 （22時間持続）		●	●												終																													
			（p.o）アプレピタント		D1-D3		●	●	●											終																													
			（d.i.v）パロノセトロン ガスター ボララミン デキサート	0.75 mg 20 mg 5 mg 4.95 mg	D1		●													終																													
05-013	大腸癌	FOLFOX4+Bev療法	ベバシズマブ	5 or 10 mg/kg	D1	2週毎	●													終																													
		（入院）	オキサリプラチン	85 mg/m^2	D1		●													終																													
			レボホリナート	100 mg/m^2	D1、D2		●	●												終																													
			フルオロウラシル	400 mg/m^2	D1、D2 （全開投与）		●	●												終																													
			フルオロウラシル	600 mg/m^2	D1、D2 （22時間持続）		●	●												終																													
			（p.o）アプレピタント		D1-D3		●	●	●											終																													
			（d.i.v）パロノセトロン ガスター ボララミン デキサート	0.75 mg 20 mg 5 mg 4.95 mg	D1		●													終																													
05-017	大腸癌	FOLFIRI療法	レボホリナート	200 mg/m^2	D1	2週毎	●													終																													
		（入院）	イリノテカン	150 mg/m^2	D1		●													終																													
			フルオロウラシル	400 mg/m^2	D1（全開投与）		●													終																													
			フルオロウラシル	1200 mg/m^2	D1、D2 （23時間持続）		●	●												終																													
			（p.o）アプレピタント		D1-D3		●	●	●											終																													
			（d.i.v）パロノセトロン デキサート	0.75 mg 4.95 mg	D1		●													終																													
05-018	大腸癌	FOLFIRI+Pmab療法	ベクティビックス	6 mg/kg	D1	2週毎	●													終																													
		（入院）	レボホリナート	200 mg/m^2	D1		●													終																													
			イリノテカン	150 mg/m^2	D1		●													終																													
			フルオロウラシル	400 mg/m^2	D1（全開投与）		●													終																													
			フルオロウラシル	1200 mg/m^2	D1、D2 （23時間持続）		●	●												終																													
			（p.o）アプレピタント		D1-D3		●	●	●											終																													
			（d.i.v）パロノセトロン デキサート	0.75 mg 4.95 mg	D1		●													終																													
05-019	大腸癌	FOLFIRI+Bev療法	ベバシズマブ	5 or 10 mg/kg	D1	2週毎	●													終																													
		（入院）	レボホリナート	200 mg/m^2	D1		●													終																													
			イリノテカン	150 mg/m^2	D1		●													終																													
			フルオロウラシル	400 mg/m^2	D1（全開投与）		●													終																													
			フルオロウラシル	1200 mg/m^2	D1、D2 （23時間持続）		●	●												終																													
			（p.o）アプレピタント		D1-D3		●	●	●											終																													
			（d.i.v）パロノセトロン デキサート	0.75 mg 4.95 mg	D1		●													終																													
05-023	大腸癌	CPT-11隔週療法	イリノテカン	150 mg/m^2	D1	2週毎	●													終																													
			（p.o）アプレピタント		D1-D3		●	●	●											終																													
			（d.i.v）パロノセトロン デキサート	0.75 mg 4.95 mg	D1		●													終																													

登録番号	病名	レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	1コース日数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
05-024	大腸癌	mFOLFOX6療法	オキサリプラチン	85 mg/m^2	D1		●													終																													
		（インフューザーポンプ）	レボホリナート	200 mg/m^2	D1		●													終																													
			フルオロウラシル	400 mg/m^2	D1（全開投与）		●													終																													
			フルオロウラシル	2400 mg/m^2	D1（46時間持続）	2週毎	●	●												終																													
			(p.o) アプレピタント		D1-D3		●	●	●											終																													
			(d.i.v) パロノセトロン ガスター ボララミン デキサート	0.75 mg 20 mg 5 mg 4.95 mg	D1		●													終																													
05-025	大腸癌	mFOLFOX6+Bev療法	ベバシズマブ	5 or 10 mg/kg	D1		●													終																													
		（インフューザーポンプ）	オキサリプラチン	85 mg/m^2	D1		●													終																													
			レボホリナート	200 mg/m^2	D1		●													終																													
			フルオロウラシル	400 mg/m^2	D1（全開投与）		●													終																													
			フルオロウラシル	2400 mg/m^2	D1（46時間持続）	2週毎	●	●												終																													
			(p.o) アプレピタント		D1-D3		●	●	●											終																													
			(d.i.v) パロノセトロン ガスター ボララミン デキサート	0.75 mg 20 mg 5 mg 4.95 mg	D1		●													終																													
05-026	大腸癌	FOLFIRI療法	レボホリナート	200 mg/m^2	D1		●													終																													
		（インフューザーポンプ）	イリノテカン	150 mg/m^2	D1		●													終																													
			フルオロウラシル	400 mg/m^2	D1（全開投与）		●													終																													
			フルオロウラシル	2400 mg/m^2	D1（46時間持続）	2週毎	●	●												終																													
			(p.o) アプレピタント		D1-D3		●	●	●											終																													
			(d.i.v) パロノセトロン デキサート	0.75 mg 4.95 mg	D1		●													終																													
05-027	大腸癌	FOLFIRI+Bev療法	アバスチン	5 or 10 mg/kg	D1		●													終																													
		（インフューザーポンプ）	レボホリナート	200 mg/m^2	D1		●													終																													
			イリノテカン	150 mg/m^2	D1		●													終																													
			フルオロウラシル	400 mg/m^2	D1（全開投与）		●													終																													
			フルオロウラシル	2400 mg/m^2	D1（46時間持続）	2週毎	●	●												終																													
			(p.o) アプレピタント		D1-D3		●	●	●											終																													
			(d.i.v) パロノセトロン デキサート	0.75 mg 4.95 mg	D1		●													終																													
05-028	大腸癌	mFOLFOX6+Pmab療法	ベクティビックス	6 mg/kg	D1		●													終																													
		（インフューザーポンプ）	オキサリプラチン	85 mg/m^2	D1		●													終																													
			レボホリナート	200 mg/m^2	D1		●													終																													
			フルオロウラシル	400 mg/m^2	D1（全開投与）		●													終																													
			フルオロウラシル	2400 mg/m^2	D1（46時間持続）	2週毎	●	●												終																													
			(p.o) アプレピタント		D1-D3		●	●	●											終																													
			(d.i.v) パロノセトロン ガスター ボララミン デキサート	0.75 mg 20 mg 5 mg 4.95 mg	D1		●													終																													
05-032	大腸癌	術前CRT S-1+CPT-11療法	イリノテカン	80 mg/m^2	D1、D8、D22、D29		●							●														●							●						終								
			S-1	1.25m2未満： 80 mg/day 1.25-1.5m2未満： 100 mg/day 1.5m2以上： 120 mg/day	D1-D5 D8-D12 D22-D26 D29-D33	5週1クールのみ	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●										●	●	●	●	●			●	●	●	●	●		終								
			(p.o) アプレピタント		D1-D3		●	●	●																																終								
			(d.i.v) パロノセトロン デキサート	0.75 mg 4.95 mg	D1		●																																		終								

登録番号	病名	レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	1コース日数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
05-037	大腸癌	SOX+Bev療法	ベバシズマブ	7.5 mg/kg	D1		●																				終																					
			オキサリプラチン	130 mg/m^2	D1		●																				終																					
			S-1	1.25m2未満： 80 mg/day 1.25-1.5m2未満： 100 mg/day 1.5m2以上： 120 mg/day	D1-D14 （D1夕-D15朝）	3週毎		● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝						終																					
							● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕						終																					
			（p.o）アプレピタント		D1-D3		●	●	●																		終																					
			（d.i.v）パロノセトロン ガスター ポララミン デキサート	0.75 mg 20 mg 5 mg 4.95 mg	D1		●																				終																					
05-038	大腸癌	SOX療法	オキサリプラチン	130 mg/m^2	D1		●																				終																					
			S-1	1.25m2未満： 80 mg/day 1.25-1.5m2未満： 100 mg/day 1.5m2以上： 120 mg/day	D1-D14 （D1夕-D15朝）	3週毎		● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝						終																					
							● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕						終																					
			（p.o）アプレピタント		D1-D3		●	●	●																		終																					
			（d.i.v）パロノセトロン ガスター ポララミン デキサート	0.75 mg 20 mg 5 mg 4.95 mg	D1		●																				終																					
05-039	大腸癌	Bev+Cape療法	ベバシズマブ	7.5 mg/kg	D1		●																				終																					
			カペシタビン	1.36m2未満： 2400 mg/day 1.36-1.66m2未満： 3000 mg/day 1.66㎡-1.96m2未満： 3600 mg/day 1.96m2以上： 4200 mg/day	D1-D14 （D1夕-D15朝）	3週毎		● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝	● 朝						終																					
							● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕	● 夕						終																					
05-040	大腸癌	FOLFIRI+Pmab療法 （インフューザーポンプ）	ベクティビックス	6 mg/kg	D1		●													終																											
			レボホリナート	200 mg/m^2	D1		●													終																											
			イリノテカン	150 mg/m^2	D1		●													終																											
			フルオロウラシル	400 mg/m^2	D1（全開投与）	2週毎	●													終																											
			フルオロウラシル	2400 mg/m^2	D1（46時間持続）		●	●												終																											
			（p.o）アプレピタント		D1-D3		●	●	●											終																											
			（d.i.v）パロノセトロン デキサート	0.75 mg 4.95 mg	D1		●													終																											
05-041	大腸癌	FOLFIRI+RAM療法 （入院）	サイラムザ	8 mg/kg	D1		●													終																											
			レボホリナート	200 mg/m^2	D1		●													終																											
			イリノテカン	150 mg/m^2	D1		●													終																											
			フルオロウラシル	400 mg/m^2	D1（全開投与）	2週毎	●													終																											
			フルオロウラシル	1200 mg/m^2	D1、D2 （23時間持続）		●	●												終																											
			（p.o）アプレピタント		D1-D3		●	●	●											終																											
			（d.i.v）パロノセトロン デキサート	0.75 mg 4.95 mg	D1		●													終																											
05-042	大腸癌	FOLFIRI+RAM療法 （インフューザーポンプ）	サイラムザ	8 mg/kg	D1		●													終																											
			レボホリナート	200 mg/m^2	D1		●													終																											
			イリノテカン	150 mg/m^2	D1		●													終																											
			フルオロウラシル	400 mg/m^2	D1（全開投与）	2週毎	●													終																											
			フルオロウラシル	2400 mg/m^2	D1（46時間持続）		●	●												終																											
			（p.o）アプレピタント		D1-D3		●	●	●											終																											
			（d.i.v）パロノセトロン デキサート ポララミン	0.75 mg 4.95 mg 5 mg	D1		●													終																											

登録番号	病名	レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	1コース日数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
05-043	大腸癌	CPT-11+Pmab療法	ベクティビックス	6 mg/kg	D1	2週毎	●													終																													
			イリノテカン	150 mg/m^2	D1		●													終																													
			(p.o) アプレピタント		D1-D3		●	●	●											終																													
			(d.i.v) パロノセトロン デキサート	0.75 mg 4.95 mg	D1		●													終																													
05-045	大腸癌	Bev+FDT/TPI療法	ベバシズマブ	5 mg/kg	D1、D15		●														●													終															
			ロンサーフ	1.0/（m^2）未満： 70（mg/day） 1.07-1.23未満：80 1.23-1.38未満：90 1.38-1.53未満：100 1.53-1.69未満：110 1.69-1.84未満：120 1.84-1.99未満：130 1.99-2.15未満：140 2.15以上：150	D1-D5、D8-D12 ※D1-D5、D15-D19 （1投1休）で服用する パターンもあり	4週毎	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●																	終														
05-046	大腸癌	mFOLFOXIRI+Bev療法 （インフューザーポンプ）	ベバシズマブ	5 mg/kg	D1	2週毎	●													終																													
			イリノテカン	150 mg/m^2	D1		●													終																													
			オキサリプラチン	85 mg/m^2	D1		●													終																													
			レボホリナート	200 mg/m^2	D1（全開投与）		●													終																													
			フルオロウラシル	2400 mg/m^2	D1（46時間持続）		●	●												終																													
			(p.o) アプレピタント		D1-D3		●	●	●											終																													
			(d.i.v) パロノセトロン ガスター ボララミン デキサート	0.75 mg 20 mg 5 mg 9.9 mg	D1		●													終																													
05-047	大腸癌	m5-FU/l-LV+Bev 維持療法 （インフューザーポンプ）	ベバシズマブ	5 mg/kg	D1	2週毎	●													終																													
			レボホリナート	200 mg/m^2	D1		●													終																													
			フルオロウラシル	2400 mg/m^2	D1（46時間持続）		●	●												終																													
05-050	大腸癌	mFOLFOXIRI+Bev療法（入院）	ベバシズマブ	5 mg/kg	D1	2週毎	●													終																													
			イリノテカン	150 mg/m^2	D1		●													終																													
			オキサリプラチン	85 mg/m^2	D1		●													終																													
			レボホリナート	200 mg/m^2	D1		●													終																													
			フルオロウラシル	1200 mg/m^2	D1、D2 （23時間持続）		●	●												終																													
			(p.o) アプレピタント		D1-D3		●	●	●											終																													
			(d.i.v) パロノセトロン ガスター ボララミン デキサート	0.75 mg 20 mg 5 mg 9.9 mg	D1		●													終																													
05-051	大腸癌	m5-FU/l-LV+Bev 維持療法（入院）	ベバシズマブ	5 mg/kg	D1	2週毎	●													終																													
			レボホリナート	200 mg/m^2	D1		●													終																													
			フルオロウラシル	1200 mg/m^2	D1、D2 （23時間持続）		●	●												終																													
05-052	大腸癌 MSI-High	キイトルーダ療法	キイトルーダ	200 mg/body	D1	3週毎	●																				終																					
05-053	大腸癌 BRAF陽性	ビラフトビ＋メクトビ ＋アービタックス療法	アービタックス	初回：400 mg/m^2 2回目以降：250 mg/m^2	D1	毎週	●						終																																			
			ビラフトビ	1回300mg 1日1回	連日		●	●	●	●	●	●	終																																			
			メクトビ	1回45mg 1日2回	連日		●	●	●	●	●	●	終																																			
05-054	大腸癌 BRAF陽性	ビラフトビ＋アービタックス療法	アービタックス	初回：400 mg/m^2 2回目以降：250 mg/m^2	D1	毎週	●						終																																			
			ビラフトビ	1回300mg 1日1回	連日		●	●	●	●	●	●	終																																			

2024年8月 更新

・05-053、05-054追加