登録番号	病名	レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	1コース日数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
07-001	子宮体癌	AP療法	ドキソルビシン	60 mg/m^2	D1	3週毎	●																				終																					
			シスプラチン	50 mg/m^2	D1		●																				終																					
			(p.o) アプレピタント		D1-D3		●	●	●																		終																					
			(p.o) オランザピン	5 mg	D1-D4		●	●	●	●																	終																					
			(d.i.v) パロノセトロン	0.75 mg																																												
			デキサート	9.9 mg	D1		●																				終																					
			フロセミド	20 mg																																												
07-003	卵巣癌	DC療法	ドセタキセル	75 mg/m^2	D1	3週毎	●																				終																					
	・子宮体癌		カルボプラチン	AUC5×（24hrCcr実測値+25）	D1		●																				終																					
			(p.o) アプレピタント		D1-D3		●	●	●																		終																					
			(d.i.v) パロノセトロン	0.75 mg																																												
			デキサート	6.6 mg	D1		●																				終																					
07-004	卵巣癌	DOC単剤療法	ドセタキセル	70 mg/m^2	D1	3週毎	●																				終																					
	・子宮体癌		(d.i.v) デキサート	6.6 mg	D1		●																				終																					
07-005	卵巣癌	GEM単剤療法	ジェムザール	1000 mg/m^2	D1、D8、D15	4週毎	●							●							●												終														
			(d.i.v) デキサート	6.6 mg	D1、D8、D15		●							●							●												終														
07-007	卵巣癌	TC療法	パクリタキセル	175 mg/m^2	D1	3週毎	●																				終																					
	・子宮頸癌		カルボプラチン	AUC5-6×（24hrCcr実測値+25）	D1		●																				終																					
	・子宮体癌		(p.o) アプレピタント		D1-D3		●	●	●																		終																					
			(d.i.v) パロノセトロン	0.75 mg																																												
			デキサート	16.5 mg																																												
			ガスター	20 mg	D1		●																				終																					
			ボララミン	5 mg																																												
07-008	子宮頸癌	TP療法	パクリタキセル	135 mg/m^2	D1	3週毎	●																				終																					
			シスプラチン	70 mg/m^2	D1		●																				終																					
			(p.o) アプレピタント		D1-D3		●	●	●																		終																					
			(p.o) オランザピン	5 mg	D1-D4		●	●	●	●																	終																					
			(d.i.v) パロノセトロン	0.75 mg																																												
			デキサート	16.5 mg																																												
			ガスター	20 mg	D1		●																				終																					
			ボララミン	5 mg																																												
			フロセミド	20 mg																																												
07-009	子宮頸癌	CDDP+RT療法	シスプラチン	40 mg/m^2	D1、D8、D15、D22、D29、D36	6週間	●							●							●							●						●							●						終
			(p.o) アプレピタント		D1、D8、D15、D22、D29、D36から3日間		●	●	●					●	●	●					●	●	●					●	●	●					●	●	●					●	●	●				終
			(p.o) オランザピン		D1、D8、D15、D22、D29、D36から4日間		●	●	●	●				●	●	●	●				●	●	●	●				●	●	●	●				●	●	●	●				●	●	●	●			終
			(d.i.v) パロノセトロン	0.75 mg																																												
			デキサート	9.9 mg	D1、D8、D15、D22、D29、D36		●							●							●							●							●							●						終
			フロセミド	20 mg																																												
07-010	子宮体癌	TC療法（weekly）	パクリタキセル	80 mg/m^2	D1、D8、D15	4週毎	●							●							●												終														
			カルボプラチン	AUC5-6×（24hrCcr実測値+25）	D1		●																										終														
			(p.o) アプレピタント		D1-D3		●	●	●																								終														
			(d.i.v) パロノセトロン	0.75 mg	D1		●																										終														
			(d.i.v) デキサート	6.6 mg																																												
			ガスター	20 mg	D1、D8、D15		●							●							●												終														
			ボララミン	5 mg																																												
07-013	卵巣癌	CPT-P療法	イリノテカン	60 mg/m^2	D1、D8、D15	4週毎	●							●							●												終														
	・子宮頸癌		シスプラチン	60 mg/m^2	D1		●																										終														
			(p.o) アプレピタント		D1-D3		●	●	●																								終														
			(p.o) オランザピン	5 mg	D1-D4		●	●	●	●																							終														
			(d.i.v) パロノセトロン	0.75 mg																																												
			デキサート	9.9 mg	D1		●																										終														
			フロセミド	20 mg																																												

登録番号	病名	レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	1コース日数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
07-014	卵巣癌	GEM+CBDCA療法	ジェムザール	1000 mg/m^2	D1、D8	3週毎	●							●													終																				
			カルボプラチン	AUC4×（24hrCcr実測値+25）	D1		●																				終																				
			（p.o）アプレピタント		D1-D3		●	●	●																		終																				
			（d.i.v）パロノセトロン	0.75 mg	D1		●																				終																				
			デキサート	4.95 mg																																											
			（d.i.v）デキサート	6.6 mg	D8									●													終																				
07-015	卵巣癌	GEM+DOC療法	ジェムザール	900 mg/m^2	D1、D8	3週毎	●							●													終																				
			ドセタキセル	70 mg/m^2	D8									●													終																				
			（d.i.v）デキサート	6.6 mg	D1、D8		●							●													終																				
07-016	卵巣癌	TC+Bev療法	パクリタキセル	175 mg/m^2	D1	3週毎	●																				終																				
			カルボプラチン	AUC6×（24hrCcr実測値+25）	D1		●																				終																				
			アバスチン（1クール目なし）	15 mg/kg	D1		●																				終																				
			（p.o）アプレピタント		D1-D3		●	●	●																		終																				
			（d.i.v）パロノセトロン デキサート ガスター ボララミン	0.75 mg 16.5 mg 20 mg 5 mg	D1		●																				終																				
07-016*	卵巣癌	Bev維持療法	アバスチン	15 mg/kg	D1	3週毎	●																				終																				
07-017	卵巣癌	ドキシル単剤療法	ドキシル	50 mg/m^2	D1	4週毎	●																											終													
			（d.i.v）デキサート	6.6 mg	D1		●																											終													
07-018	卵巣癌 ・子宮頚癌	CPT-11単剤療法	イリノテカン	150 mg/m^2	D1、D15	4週毎	●														●													終													
			（p.o）アプレピタント		D1-D3		●	●	●																									終													
			（d.i.v）パロノセトロン デキサート	0.75 mg 4.95 mg	D1		●																											終													
07-019	子宮頚癌	CDGP療法	アクプラ	80 mg/m^2	D1	4週毎	●																											終													
			（d.i.v）パロノセトロン デキサート	0.75 mg 9.9 mg	D1		●																											終													
07-020	子宮肉腫	DXR単剤療法	ドキソルビシン	75 mg/m^2	D1	3週毎	●																				終																				
			（p.o）アプレピタント		D1-D3		●	●	●																		終																				
			（p.o）オランザピン	5 mg	D1-D4		●	●	●	●																	終																				
			（d.i.v）パロノセトロン デキサート	0.75 mg 9.9 mg	D1		●																				終																				
07-021	子宮頚癌	PTX+ノギテカン +Bev療法	パクリタキセル	175 mg/m^2	D1	3週毎	●																				終																				
			ハイカムチン	0.75 mg/m^2	D1-D3		●	●	●																		終																				
			アバスチン	15 mg/kg	D1		●																				終																				
			（d.i.v）パロノセトロン デキサート ガスター ボララミン	0.75 mg 16.5 mg 20 mg 5 mg	D1		●																				終																				
			（d.i.v）デキサート	6.6 mg	D2-D3			●	●																		終																				
07-022	卵巣癌	DC+Bev療法	ドセタキセル	75 mg/m^2	D1	3週毎	●																				終																				
			カルボプラチン	AUC5×（24hrCcr実測値+25）	D1		●																				終																				
			アバスチン（1クール目なし）	15 mg/kg	D1		●																				終																				
			（p.o）アプレピタント		D1-D3		●	●	●																		終																				
			（p.o）デカドロン	4mg	D2-D4			●	●	●																	終																				
			（d.i.v）パロノセトロン デキサート	0.75 mg 6.6 mg	D1		●																				終																				
07-022*	卵巣癌	DC+Bev後 Bev維持療法	アバスチン	15 mg/kg	D1	3週毎	●																				終																				
07-023	子宮体癌	レンビマ +キイトルーダ療法	レンビマ	20 mg/body	連日	3週毎	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																				
			キイトルーダ	200 mg/body	D1		●																				終																				
07-024	卵巣癌・卵管癌・腹膜癌	PTX weekly+Bev療法	アバスチン	10 mg/kg	D1	4週毎	●																											終													
			パクリタキセル	80 mg/m^2	D1、D8、D15、D22		●							●							●								●						終													

登録番号	病名	レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	1コース日数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
07-025	子宮頚癌	TC+Bev療法	パクリタキセル	175 mg/m^2	D1	3週毎	●																				終																					
			カルボプラチン	AUC5×（24hrCcr実測値+25）	D1		●																				終																					
			アバスチン	15 mg/kg	D1		●																				終																					
			（p.o）アプレピタント		D1-D3		●	●	●																		終																					
			（d.i.v）パロノセトロン デキサート ガスター ボララミン	0.75 mg 16.5 mg 20 mg 5 mg	D1		●																				終																					
07-026	卵巣胚細胞腫瘍	BEP療法	プレオ	30 mg/body	D2、D9、D16	3週毎		●							●							●					終																					
			エトポシド	100 mg/m^2	D1-D5		●	●	●	●	●																終																					
			シスプラチン	20 mg/m^2	D1-D5		●	●	●	●	●																終																					
			（p.o）アプレピタント		D1-D3		●	●	●																		終																					
			（p.o）オランザピン	5 mg	D1-D4		●	●	●	●																	終																					
			（d.i.v）パロノセトロン デキサート	0.75 mg 9.9 mg	D1		●																				終																					
			（d.i.v）デキサート	6.6 mg	D2-D5			●	●	●	●																終																					

2024年12月 更新

・高度催吐リスクレジメンにオランザピン追加（CDDP、ドキソルビシン使用レジメン）